

鄂尔多斯市第二人民医院 院内招标采购招标文件

项目编号：SEY20220525-WZCG-00023

招标单位：鄂尔多斯市第二人民医院

日 期： 2022 年 5 月 26 日

第一章 招标公告

鄂尔多斯市第二人民医院采用竞争性谈判方式，组织采购骨科牵引床、医用普通病床，欢迎符合资格条件的投标人前来报名参加。具体要求如下：

一、项目概述

（一）项目名称：鄂尔多斯市第二人民医院骨科牵引床、医用普通病床采购项目

（二）项目编号：SEY20220505-WZCG-00023

（三）采购明细：

序号	名称	单位	数量	预算单价	预算总价
1	骨科牵引床	张	10	10000	100000
2	普通病床	张	9	4000	36000
	合计				136000

（四）交付时间：合同签订后 10 日内

（五）质保期：1 年

（六）付款方式：设备安装调试验收合格正常使用后，支付总货款的 90%；质保金为总金额的 10%，待质保期到期后若没有发生质量问题一次性付清。

（七）交付地点：鄂尔多斯市第二人民医院空港部

备注：招标文件见附件。

二、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商须具有有效的医疗器械生产许可证或经营相关证明（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）。

三、报名的时间、地点和要求

（一）报名时间： 2022 年 5 月 26 日至 6 月 1 日下午 17:00 时。

（二）报名要求：报名须提交有效的营业执照副本复印件；法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人的有效身份证原件，非法定代表人（负责人或自然人）还须出示法定代表人（负责人或自然人）授权书原件（加盖单位公章），已报名成功的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

（三）报名方式：请供应商将以上报名要求材料扫描后发到以下邮箱：632098616@qq.com，并注明公司联系人及联系电话，发送邮件后请务必拨打电话 15049422625 进行确认。

四、投标文件编制要求：

投标人将所有要求内容，按照招标文件格式要求编制成投标文件。投标文件统一使用 A4 规格打印，提供封面，并编写目录及标注页码，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。投标文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。供应商需将投标文件胶印 3 份（一正两副），密封好并加盖公章。

注：投标人在投标文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

五、递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点：

此次开标为现场开标。

递交投标(响应)文件截止时间：2022 年 6 月 2 日上午 10：30

开标时间：2022 年 6 月 2 日上午 10:30

地点：鄂尔多斯市第二人民医院空港部行政楼一楼会议室

六、评标办法及程序

（一）投标为两次报价。第一次报价为投标文件里的报价，第二次报价为投标现场报价。评标活动遵循公平、公正、科学的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，采用满足实质性响应的**最低评标价法**确定中标供应商。报价相同的，按照技术指标、售后服务优劣确定。

（二）报名产品不满足技术要求的、报价高于预算的、资质不全的，均取消报名资格。

六、发布媒介

本次招标公告在《鄂尔多斯市第二人民医院官网》发布，转载无效。

鄂尔多斯市第二人民医院

2022 年 5 月 26 日

第二章 产品信息

一、主要商务要求

序号	名称	单位	数量	预算单价	预算总价
1	骨科牵引床	张	10	10000	100000
2	医用普通病床	张	9	4000	36000
3	合计				136000
4	交付使用时间	合同签订后 10 日内。			
5	质保期	1 年			
6	付款方式	设备安装调试验收合格正常使用后,支付总货款的 90%; 质保金为总金额的 10%, 待质保期到期后若没有发生质量等问题一次性付清。			
7	交付地点	鄂尔多斯市第二人民医院空港部			

二.技术标准与要求：

1、骨科牵引床

设备性质	编号	货物名称	技术参数和性能指标	数 量	单位
	1	骨科牵引床	技术参数详见附表 1	10	张
注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。					

附表 1：技术参数和性能指标。货物名称：骨科牵引床。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
------	----	-----------

	1	规格外形尺寸: 长度 ≥ 2100 mm, 宽度 ≥ 980 mm; 床面尺寸: 长度 ≥ 1980 mm, 宽度 ≥ 840 mm; 床面高度: 离地面 500mm
*	2	背板倾斜最大角度: $\geq 65^{\circ}$; 腿板倾斜: 最大角度: $\geq 35^{\circ}$
*	3	床架由碳钢金属 $\geq 40 \times 80 \times 1.2$ mm 管材、冷扎钢板制造, 床腿采用 $\geq 50 \times 50 \times 1.2$ mm 成型方管焊接而成, 抗菌粉体喷涂, 具有抗静电功能; 丝杆需要采用 ≥ 20 mm/40Cr 的材质, 牵引架体管材: $\geq \Phi 32 \times 2$ mm 不锈钢管。
	4	配置可拆卸式 ABS 强化塑胶床头尾板, 尾板部分留有 ≥ 2 个专用金属固定圆钉, 可以挂记录卡等资料, 金属床面板采用碳钢金属厚 1.2mm, 多孔设计, 提高了通气性及强度。
	5	铝合金全覆式护栏具有防夹手功能, 护栏位置在中间, 让病人更加安全;
	6	配置高强度、高耐磨的中控脚轮刹车系统, 使床移动灵活、轻巧、方便;
	7	摇杆采用万向联轴结构, 隐藏式设计, 具有自锁功能, 另配备高压助力气弹簧, 操作轻松自如;
	8	床头床尾配有四个防撞角, 护角部分为铁制, 保护床体及墙面;

*	9	床架配备：≥2 个引流钩（保证中间位置有引流钩，导流袋子不会接触地面），≥4 个点滴架插孔及自助拉杆插孔；
	10	病床承重重量：≥250kg；
	11	脚轮为 4 个优质静音万向轮，其材质为高耐磨，无噪音，四个脚轮带刹车装置，稳定性好。
	12	护栏、摇杆为全金属材质。
	13	每张骨科牵引床的配置：1 个床头柜、1 张床垫。 床头柜需满足： （1）规格：外形尺寸：≥470x440x770mm （2）材质 a. 塑钢材料，质地轻巧，外型高雅坚固，耐老化，耐褪色，颜色与床体，协调统一。 b. 脚轮为 4 个优质 静音万向轮，可随意移动，其材质为高耐磨，无噪音，四个脚轮带刹车装置，稳定性好。 c. 三层结构，具有灵活伸缩护理台。 d. 两侧配置隐秘式毛巾架。 e. 床头柜水壶底座加深，保证病人安全。 床垫需满足： （1）规格：外形尺寸：与床面尺寸相同。

		(2) 材质：海绵与棕丝。 a. 为三折，由 3cm 棕+5cm 海绵制成，高弹海绵与棕丝，回弹性好，久睡不变形。 b. 外套为透气性良好的防潮医用帆布，具有防霉抗菌耐磨功能。 c. 可以随着摇起的床板变动。
注：“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数，不满足任意 1 条即取消投标资格。		

2、医用普通病床

设备性质	编号	货物名称	技术参数和性能指标	数量	单位
	2	医用普通病床	技术参数详见附件 2	9	张
注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。					

附表 2 技术参数和性能指标。货物名称：医用普通病床

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	规格外形尺寸：长度 $\geq$ 2100 mm，宽度 $\geq$ 980mm； 床面尺寸：长度 $\geq$ 1980 mm，宽度 $\geq$ 840mm；床面高

		度： 460mm-550mm;
*	2	背板倾斜最大角度： $\geq 65^{\circ}$ ；腿板倾斜： 最大角度： $\geq 35^{\circ}$
*	3	床架由碳钢金属 $\geq 40 \times 80 \times 1.2\text{mm}$ 管材、冷扎钢板制造,抗菌粉体喷涂，具有抗静电功能；
	4	配置可拆卸式ABS强化塑胶床头尾板,尾板部分留有 ≥ 2 个专用金属固定圆钉，可以挂记录卡等资料,金属床面板采用碳钢金属厚 1.2mm，多孔设计，提高了通气性及强度；
	5	铝合金全覆式护栏具有防夹手功能，护栏位置在中间，让病人更加安全；
	6	配置高强度、高耐磨的中控脚轮刹车系统，使床移动灵活、轻巧、方便；
	7	摇杆采用万向联轴结构，隐藏式设计，具有自锁功能，另配备高压助力气弹簧，操作轻松自如；
	8	配备 ≥ 2 根输液架,输液架为 ≥ 4 个钩子,方向向上， ≥ 1 个杂物篮. 病床承重重量： $\geq 250\text{kg}$ ；
	9	脚轮为 4 个优质静音万向轮，其材质为高耐磨，无噪音,四个脚轮带刹车装置,稳定性好；
	10	护栏、摇杆为全金属材质。
	11	病床颜色可以根据用户需求制作。
	12	床栏（打上与放下）与床平行,不影响整床宽度。

	14	床头柜（15 个） （1）规格：外形尺寸：≥470x440x770mm （2）材质 a. 塑钢材料，质地轻巧，外型高雅坚固，耐老化，耐褪色，颜色与床体，协调统一。 b. 脚轮为 4 个优质 静音万向轮，可随意移动，其材质为高耐磨，无噪音，四个脚轮带刹车装置，稳定性好。 c. 三层结构，具有灵活伸缩护理台。 d. 两侧配置隐秘式毛巾架。 e. 床头柜水壶底座加深，保证病人安全。 床垫(9 张) （1）规格：外形尺寸：与床面尺寸相同 （2）材质：海绵与棕丝 a. 为三折，由 3cm 棕+5cm 海绵制成，高弹海绵与棕丝，回弹性好，久睡不变形 b. 外套为透气性良好的防潮医用帆布，具有防霉抗菌耐磨功能。 c. 可以随着摇起的床板变动。 餐板(9 张) （1）规格：外形尺寸：880*320mm 伸缩长度：880～1050mm （2）材质： 全新原装优质 ABS 材料
--	----	--

		(3) 采用全新原装优质 ABS 材料; (4) 餐板可伸缩的, 伸缩长度: 最小长度≤ 880 mm, 最大长度≥ 1050mm, 采用铝合金伸缩设计, 与床边护栏宽度匹配。 (5) 两边可直放于病床护栏上, 方便在护栏上来回的灵活移动。 (6) 餐板底下配有挂钩, 不用时收回后可挂于床头尾板上。 点滴架 (9 个) (1) 304 不锈钢双段式点滴架; (2) 直径 ≥ 19mm, 厚度 ≥ 1.0mm,
注: “参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数, 不满足任意 1 条即取消投标资格。		

三、评标方法及评标细则要求 最低低价法

资格性审查	具有独立承担民事责任的能力	审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	1. 投标人是法人的审查会计师事务所出具的 2020 年度财务审计报告或最近一年银行出具的资信证明。
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1. 提供递交投标文件截止之日前六个月内 (至少一个月) 的良好缴纳税收的相关凭据。(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准) 2. 提供递交投标文件截止之日前六个月内 (至少一个月) 缴纳社会保险的凭证。(以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准) 注: 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商, 应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	经营范围符合采购需求。

参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	1. 审查“参加本采购活动前 3 年内”投标人书面声明函； 2. 到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录截图和评标现场核实情况为准，如相关失信记录已失效，投标人提供相关证明材料）
其他资质要求	（如有）
投标承诺书及法人授权委托书	符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等）
开标一览表	符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等）
投标文件规范性、符合性	投标文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件的格式、文字、目录、页码等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
投标有效期	满足招标文件要求。
主要商务条款	满足招标文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。
附加条件	投标文件中不含采购人不能接受的附加条件。
联合体投标	本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招标文件对联合体投标的相关要求）
技术部分实质性内容	明确所投全部货物的产品品牌、型号。
	主要技术参数指标（加“*”项）完全满足或优于招标文件要求。
	技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。
投标报价	只能有一个有效报价且不超过采购预算。如报价相同，应从售后服务、质保期、业绩等按顺序打分。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

第二章 投标人须知

一、报名须知

（一）报名方式

1. 报名方式采用邮箱报名

报名须提交有效的营业执照副本复印件；法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人的有效身份证原件，非法定代表人（负责人或自然人）还须出示法定代表人（负责人或自然人）授权书原件（加盖单位公章），已报名成功的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

请供应商将以上报名要求材料扫描后发到以下邮箱：

632098616@qq.com, 并注明公司联系人及联系电话, 发送邮件后请务必拨打电话 15049422625 进行确认。

2. 开标地点:

鄂尔多斯市第二人民医院空港部行政楼一楼会议室

二、响应文件

(一) 响应文件的构成及编制要求

响应文件应按照“响应文件格式”进行编写(可以增加附页), 作为响应文件的组成部分。

(二) 编制要求

投标文件统一使用 A4 规格书写、打印, 提供封面, 并编写目录, 页码必须连续(不能打印的材料可手写页码)。投标文件装订应采用胶订方式牢固装订成册, 不可插页抽页, 不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时, 以正本为准。开标时供应商需将投标所需资料胶印 3 份(一正两副), 并密封携带。

(三) 投标报价

1. 供应商进行报价时, 按“开标一览表”规定的格式报出总价。
2. 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价, 不得缺项、漏项、不得高于预算价, 否则按无效投标处理。
3. 对报价的计算错误按以下原则修正:
 - 3.1 响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中响应内容不一致的, 以开标一览表(报价表)为准;
 - 3.2 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;
 - 3.3 单价金额之和与总价不符的, 应以总价为准。

三、开标

1. 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。

2. 投标无效情形

评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

3. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。

4. 中标通知书发放

我院采购科以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。

四、质疑

（一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后 2 日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，质疑采用实名制。我单位将在 7 个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。

（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1. 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2. 质疑项目名称；
3. 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4. 事实依据及必要的法律依据；
5. 质疑日期

（三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。

质疑电话：

纪检监察室 电话：0477-2784005

审计科 电话：0477-2784005

六、合同签订

中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室 1 份、审计科 1 份、财务科 1 份、采购科 1 份、中标供应商 2 份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由财务科审核盖章。

第三章 投标文件格式与要求

1. 报名人应按照以下格式与要求编制报名文件，且应不少于目录中要求的内容。
2. 报名文件应按目录的顺序，编制报名文件。
3. 报名文件统一使用 A4 规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。报名文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。

4. 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。
5. 报名材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。
6. 报名单位在报名文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

(封面)

鄂尔多斯市第二人民医院院内采购项目投标文件

投标货物名称 (正本/副本)

报名单位：

联系人：

联系电话：

年 月 日

目录

一、投标承诺书.....	
二、开标一览表.....	
三、报名产品详细情况表.....	
四、授权委托书.....	
五、投标人基本情况表.....	
六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料.....	
七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料.....	
八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录.....	
九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明.....	
十、业绩证明材料.....	
十一、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明.....	
十二、主要商务要求承诺书	
十三、技术偏离表.....	
十四、售后服务.....	
十五、相关认证.....	
十六、产品彩页.....	
十七、其他.....	

投标承诺书

致：鄂尔多斯市第二人民医院

本投标人已详细阅读了_____项目招标公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

- 1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；
- 2、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；
- 3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；
- 4、我方承诺在中标后不将招标项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。
- 5、我方服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。
- 6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。
7. 我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人(或授权代理人)：（签字）

日期： 年 月 日

二、开标一览表

开标一览表

投标人名称：

项目名称：

投标总报价（元）	交付使用时间	质保期（年）
大写：		
小写：		

- 说明：1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。
2. 价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。
3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
4. 《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

年 月 日

分项报价表 (如有)

三、报名产品情况介绍表

报名产品情况介绍表

序号	产品名称	品牌	型号	生产厂家	产地	备注
1						
2						
3						
4						
...						

四、授权委托人身份证明

授权委托人身份证明

鄂尔多斯市第二人民医院：

兹委托我单位_____（姓名）参加贵单位组织的_____（项目名称），委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对委托代理人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，委托人无转委托权。特此委托。

授权人身份证正面

委托人身份证正面

授权人身份证反面

委托人身份证反面

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人签字：_____

委托代理人签字：_____

_____年____月____日

五、投标人基本情况表

（营业执照复印件）

六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

十、业绩证明材料

十一、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

十二、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

十三、技术偏离表

序号	参数性质 (是否标*)	招标技术参 数要求	投标人提供 相应内容	偏离程度	备注
1					
2					
3					
.....					

说明：

1. 投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应

数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3. “备注”处可填写偏离情况的具体说明。

十四、售后服务

十五、相关认证

十六、产品彩页

十七、其他